

Quanto dura una buttata di funghi Porcini?



@Funghimagazine.it

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Quanto dura una buttata di funghi Porcini?

INDICE

- [1. Quanto dura una buttata di funghi Porcini?](#)
 - [1.1. FUNGHI PORCINI - DOMANDE E RISPOSTE](#)
 - [1.1.1. Questi valori possono variare da specie a specie:](#)
 - [1.1.2. ABBIAMO PARLATO DI QUESTO ARGOMENTO SU FUNGHIMAGAZINE IN QUESTI ARTICOLI:](#)

FUNGHI PORCINI - DOMANDE E RISPOSTE

Quanto dura una buttata di funghi [Porcini?](#)

Mediamente all'incirca una quindicina di giorni. Perché si formi la cosiddetta “buttata” o “bollata”, ovvero la nascita contemporanea di molti funghi [Porcini](#), occorre che vi siano state precedentemente buone piogge, adeguati tassi d'umidità dell'aria, venti poco intensi e temperature “confortevoli”.

Questi valori possono variare da specie a specie:

I [Porcini Rossi o Porcini Pinicola](#), tecnicamente detti [Boletus](#)

[Pinophilus](#), sopportano meglio e più di tutti gli altri, il fresco e/o persino il freddo. Non a caso, di solito sono i primi [Porcini](#) a comparire ad inizio primavera e poi a fine autunno.

Sopportano meglio di altri anche forti tassi d'umidità, sia dell'aria che dei suoli, questo perché, sia in primavera che in autunno, le temperature non troppo calde, inibiscono le formazioni di [muffe](#) che, diversamente prolifererebbero in presenza di molta umidità con comitante gran caldo.

Allo stesso modo, anche i [Porcini chiari autunnali](#), tecnicamente detti

[Boletus edulis](#) o [Porcini edulis](#), possono sopportare meglio, rispetto ai [porcini](#) estivi, il fresco o anche il freddo, e pure elevati tassi d'umidità.

Viceversa, i [Porcini Estivi detti Fioroni o Porcini Estatini](#), tecnicamente

[Boletus reticulatus / Boletus aestivalis](#), non sopportano il micidiale mix di caldo-umidità che genera l'afa perché favorisce le marcescenze e gli attacchi di muffe. Per questa ragione preferiscono fruttificare almeno 12/15 giorni dopo l'ultima importante pioggia.

Infine i [Porcini Scuri o Porcini Neri-Porcini Bronzini](#), tecnicamente

detti [Boletus aereus](#), possono sopportare meglio temporanei eccessi d'umidità, purché questo eccesso non duri più di uno o due giorni, quindi una pioggia giunta a nascite già avvenute.

Se le condizioni ambientali-climatiche sono state favorevoli, dopo una quindicina di giorni in cui le colonie fungine hanno lavorato alacremente per produrre il maggior quantitativo possibile di ife riproduttive, dalla fusione di più miceli primari a sessualità uguali o opposte, potranno nascere i cosiddetti “carpofori”, [i funghi](#) che noi raccogliamo.

La durata delle nascite (buttata) avrà una estensione media di 15/20 giorni ma, eccezionalmente, potrebbe spingersi fino ad un intero mese se, precedentemente si sono formate moltissime ife riproduttive e se, durante la buttata si verificano condizioni ideali con assenza di grandi venti, con temperature non strampalate e tassi d’umidità sempre preferibilmente alti.

Una dozzina di giorni ben soleggiati, ma anche fino ad un mese, con caldo e secco prolungati, possono favorire la formazione di molte ife riproduttive, poiché la colonia fungina entrata in sofferenza, a causa della siccità, avrà la necessità di riprodursi rapidamente e massicciamente, per poter rafforzare gli asfittici miceli.

Con l’arrivo dei primi adeguati temporali, queste ife riproduttive saranno in grado dar luogo ad una generosa buttata.

Caldo torrido, quindi caldo eccessivo con aria eccessivamente secca, ancor peggio se in presenza di vento, possono inibire le nascite e bloccare completamente la buttata.

Anche una pioggia fredda con grandine o troppo abbondante può rallentare o bloccare definitivamente le nascite.



Quanto dura una buttata di funghi [porcini](#)? In foto assembramento di [Porcini edulis](#)

ABBIAMO PARLATO DI QUESTO ARGOMENTO SU FUNGHIMAGAZINE IN QUESTI ARTICOLI:

Scopri quanto tempo impiega a crescere un [Fungo Porcino](#), attraverso il nostro articolo in cui abbiamo documentato, giorno dopo giorno, per una dozzina di giorni, le fasi di sviluppo e crescita di una colonia di funghi [Porcini](#), con tanto di fotografie che documentano la nascita e la crescita →

[Quanto tempo impiega a crescere un fungo Porcino?](#)

- [Come nasce un Fungo Porcino – Svelato il mistero della nascita di un Porcino](#)
- [La grande buttata di Funghi Porcini di Settembre. Dov'è piovuto in Italia](#)
- [Didattica funghi 05. Imparare a trovare i funghi Porcini](#)

- [Didattica funghi 04. Lo sapevi che?](#)
- [Didattica funghi 03. Le domande sui funghi dei nostri lettori](#)
- [Didattica Funghi 02. Le domande sui Funghi dei nostri lettori](#)
- [Didattica funghi 01. Le domande sui funghi dei nostri lettori](#)
- [Perché nascono tanti funghi tutti insieme? Aggiornamento Meteofunghi](#)
- [Nuovo boom di Porcini ma, quanti giorni dopo la pioggia bisogna iniziare a cercarli?](#)
- [Funghi Vero o Falso – Domande e Risposte](#)

Quanto dura una buttata di funghi [porcini](#)?@funghimagazine.it

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



© 2026 Funghimagazine.it – Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata senza consenso.